



Универсальный вентилятор в пластиковом корпусе

Универсальный вентилятор серии RK в круглом пластиковом корпусе производится в больших объемах и при этом исключительно недорого стоит. Он применяется как для притока, так и для вытяжки.

Многоразовые проверенные двигатели с наружным ротором

Используемые двигатели с наружным ротором в течение последних десятилетий бесчисленное количество раз доказывали свою надежность при работе в жестких условиях эксплуатации.

- Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками
- Управляемый по напряжению
- Встроенный термодатчик
- Не требует обслуживания, длительный срок службы шариковых подшипников
- Пластиковый корпус PA6, RAL 7035




Монтажная консоль

Монтажную консоль можно устанавливать в восьми различных положениях.





Обширный выбор оборудования


Широкий выбор оборудования позволяет разносторонне и профессионально решать задачи по вентилированию помещений.



Тип	ID	U [V]	f [Hz]	L _{WA2} [dB (A)]	L _{WA5} [dB (A)]	η _{fa} [%]	η _t [%]	Ø д [мм]	Д [мм]	Масса [кг]	Монтажная схема
RK 100	104495	230V ~	50	52	62	11,8	12,6	245	220	2,3	116403
RK 100L	104506	230V ~	50	53	65	11,9	12,7	245	220	2,3	116403
RK 125	104507	230V ~	50	49	62	13,0	13,4	245	220	2,2	116403
RK 125L	104508	230V ~	50	51	65	13,2	13,9	245	220	2,3	116403
RK 150	104509	230V ~	50	54	65	18,9	19,9	340	230	2,9	116403
RK 150L	104510	230V ~	50	55	68	27,8	30,6	340	230	3,2	116471
RK 160	104512	230V ~	50	53	67	18,6	19,5	340	230	2,8	116471
RK 160L	104513	230V ~	50	62	68	28,6	30,8	340	230	3,2	116471
RK 200	104514	230V ~	50	55	69	29,4	30,6	340	230	3,2	116471
RK 200L	104515	230V ~	50	62	74	26,6	27,6	340	230	4,2	116471
RK 250	104516	230V ~	50	55	70	30,2	30,7	340	230	3,1	116471
RK 250L	104517	230V ~	50	57	70	28,2	28,5	340	230	4,1	116471





Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134



100 mm	EUR	125 mm	EUR	150 mm	EUR	160 mm	EUR	
RK 100 ID 104495	103,-	RK 125 ID 104507	103,-	RK 150 ID 104509	118,-	RK 160 ID 104512	118,-	MRK
230V ~/50Hz 70 °C 240 m³/h 55 W 0,3 A 62/60/52 db(A)		230V ~/50Hz 70 °C 310 m³/h 60 W 0,3 A 62/61/49 db(A)		230V ~/50Hz 50 °C 470 m³/h 70 W 0,3 A 65/61/54 db(A)		230V ~/50Hz 40 °C 460 m³/h 70 W 0,3 A 67/64/53 db(A)		
MTY 1 ID 103428 79,- ETU 15 ID 115891 67,- MRK 1 ID 109888 7,-		MTY 1 ID 103428 79,- ETU 15 ID 115891 67,- MRK 1 ID 109888 7,-		MTY 1 ID 103428 79,- ETU 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,-		MTY 1 ID 103428 79,- ETU 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,-		
RK 100L ID 104506	103,-	RK 125L ID 104508	103,-	RK 150L ID 104510	132,-	RK 160L ID 104513	132,-	
230V ~/50Hz 55 °C 270 m³/h 70 W 0,3 A 65/65/53 db(A)		230V ~/50Hz 55 °C 350 m³/h 70 W 0,3 A 65/64/51 db(A)		230V ~/50Hz 55 °C 760 m³/h 105 W 0,5 A 68/67/55 db(A)		230V ~/50Hz 50 °C 780 m³/h 103 W 0,5 A 68/66/62 db(A)		MRK
MTY 1 ID 103428 79,- ETU 15 ID 115891 67,- MRK 1 ID 109888 7,-		MTY 1 ID 103428 79,- ETU 15 ID 115891 67,- MRK 1 ID 109888 7,-		MTY 1 ID 103428 79,- ETU 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,-		MTY 1 ID 103428 79,- ETU 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,-		



TEE 015 ID 115893	143,-	TEE 015 ID 115893	143,-	TEE 015 ID 115893	143,-	TEE 015 ID 115893	143,-	MYSS.
TES 0145 ID 111858	48,-	TES 0145 ID 111858	48,-	TES 0145 ID 111858	48,-	TES 0145 ID 111858	48,-	MYSO.
GS 01 ID 102787	60,-	GS 01 ID 102787	60,-	GS 01 ID 102787	60,-	GS 01 ID 102787	60,-	MYSR.
VM 100 ID 102643	12,-	VM 125 ID 102647	12,-	VM 150 ID 102648	13,-	VM 160 ID 102649	14,-	MYMRV.
RSK 100 ID 102658	16,-	RSK 125 ID 102179	16,-	RSK 150 ID 102660	18,-	RSK 160 ID 102661	18,-	MYMRR.
RSK 100D ID 116061	18,-	RSK 125D ID 113483	18,-	RSK 150D ID 113484	20,-	RSK 160D ID 113485	20,-	MYMRR.
SG 100 01 ID 102894	8,-	SG 125 01 ID 102895	8,-	SG 150 01 ID 102896	10,-	SG 160 01 ID 102897	10,-	MYMRS.
SDS 100 ID 102709	56,-	SDS 125 ID 102712	61,-	SDS 150 ID 102714	68,-	SDS 160 ID 102717	74,-	MYMRDS.
SDF 100 ID 102699	58,-	SDF 125 ID 102700	66,-	SDF 150 ID 102702	75,-	SDF 160 ID 102703	76,-	MYMRDE.
FV 100 ID 112678	35,-	FV 125 ID 112679	35,-	FV 150 ID 112680	35,-	FV 160 ID 112831	35,-	MYMRHL.
FT 100 ID 112844	80,-	FT 125 ID 112843	80,-	FT 150 ID 112842	80,-	FT 160 ID 112841	80,-	MYMRHO.
FTW 100 ID 112849	365,-	FTW 125 ID 112850	365,-	FTW 150 ID 112851	365,-	FTW 160 ID 112852	365,-	MYMRHH.



	200 mm	EUR	250 mm	EUR		
MRK	RK 200 ID 104514	135,-	RK 250 ID 104516	135,-		
	230V ~/50Hz 50 °C 820 m³/h 100 W 0,5 A 69/67/55 db(A)		230V ~/50Hz 50 °C 830 m³/h 100 W 0,5 A 70/71/55 db(A)			
	MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,-		MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,-			
MRK	RK 200L ID 104515	178,-	RK 250L ID 104517	179,-		
	230V ~/50Hz 50 °C 1110 m³/h 195 W 0,9 A 74/76/62 db(A)		230V ~/50Hz 50 °C 1170 m³/h 195 W 0,9 A 70/71/57 db(A)			
	MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,-		MTY 1 ID 103428 79,- ETY 15 ID 115891 67,- MRK 2 ID 109889 10,-			



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134

MTY ...
Электронный регулятор

ETY ...
Электронный регулятор

MRK ...
Монтажная консоль



MYSS.	TEE 015 ID 115893	143,-	TEE 015 ID 115893	143,-			5-Ступенчатый трансформатор Без защиты двигателя
MYSO.	TES 0145 ID 111858	48,-	TES 0145 ID 111858	48,-			7-Ступенчатый трансформатор Без защиты двигателя
MYSR.	GS 01 ID 102787	60,-	GS 01 ID 102787	60,-			Сетевой выключатель
MYMRV.	VM 200 ID 102650	16,-	VM 250 ID 102651	19,-			Быстроразъемный хомут 1 Комплект = 2 шт.
MYMR.	RSK 200 ID 102662	21,-	RSK 250 ID 102686	29,-			Обратный клапан
MYMR.	RSK 200D ID 113487	23,-	RSK 250D ID 113488	31,-			Обратный клапан С уплотнителем
MYMRS.	SG 200 01 ID 102898	12,-	SG 250 01 ID 102899	16,-			Защитная решетка
MYMRDS.	SDS 200 ID 102719	88,-	SDS 250 ID 102721	106,-			Шумоглушитель в круглом корпусе Жесткий, 1 м
MYMRDE.	SDF 200 ID 102704	93,-	SDF 250 ID 102705	110,-			Шумоглушитель в круглом корпусе Гибкий, 1 м
MYMRHL.	FV 200 ID 112832	49,-	FV 250 ID 112833	49,-			Блок фильтрации с волоконным фильтром G3
MYMRHO.	FT 200 ID 112840	80,-	FT 250 ID 112845	80,-			Блок фильтрации для карманного фильтра Без фильтра
MYMRHH.	FTW 200 ID 112853	365,-	FTW 250 ID 112854	398,-			Блок фильтрации с фильтром F5 и клапаном перегрева

